

> personnalisation de l'InfoView (page d'accueil, options d'affichage et préférence des taches quotidiennes)

Ci dessous, page d'accueil de l'infocentre:



> clic sur « préférences » dans le menu « personnaliser » sur la page d'accueil

Il est possible de personnaliser la page de début d' InfoView par exemple de manière à afficher directement un répertoire de stockage des requêtes particulier.

- > Clic sur dossier puis sélectionner un dossier en parcourant l'arborescence
- > valider par OK pour prendre en compte la modification

🕲 SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox	
Eichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutils ?	
强 🛛 🐗 🔹 🐡 👻 😳 🗌 🏠 📕 🌝 🚔 📕 💶 applis BO (Sisal, Géok 💶 GALION-SISAL	
http://webixi.infocentre.i2/InfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2FInfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2F%2Fwebixi.infocentre.i2%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F	AppActions%2Fisp%2FInfoView_Listing%2FinfoviewListing.face 🔽 🕨 💽 Google
🖉 SAP BusinessObjects InfoView 🛛 🗳	·
	•
SAP BUSINESSUBJECTS INFOVIEW	SAP Business Objects
Graden i Liste de documents Ouvrir → Envoyer a →	Aide Préterences A propos de Déconnexion
Preferences - Laurence.verna@ueveloppement-uurable.gouv.ir	
Sélectionnez un dossier :	
Rechercher par titre 🗸 🖉 🕅 🐇 🗍 sur 1 🕨 🕅	
Titre *	
Requetes LLS	
DDTM 76	
🗄 🛄 DREAL HN	
formation	
OK Annular	
Modifier le mot de passe	
► Web Intelligence	
Desktop Intelligence	
Crystal Reports	
	OK Annuler
Discussions	Ŧ
Le volet de la liste est à jour.	le la
📲 démarrer 🔰 🥙 🎓 🦧 🎽 🔂 Courrier entrant pour 🏻 🏠 Journée 13 octobre 2 📑 ré	uning SISAL 13ort SAR BurgingesChierts

présentation de l'onglet « préférence » après le choix du dossier

SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox	
hier Edition Affichage Historique Marque-pages Qutils 2	
I I V I V I V I V I V I V I V I V I V I	
http://webixi.infocentre.i2/InfoViewApp/listing/main.do?appKind=InfoView8service=%2FInfoViewApp%2Fcommon%2FappService.do	▼ I I Google
SAP BusinessObjects InfoView	
SAP BUSINESSOBJECTS INFOVIEW	SAP Business Ob
≩Accueil Liste de documents Ouvrir → Envoyer à →	Aide Préférences A propos de Décor
éférences - Laurence.Verna@developpement-durable.gouv.fr	
Général	
Daa da dékut d'Infel/iew :	
Eavoris	
Catégorie : (non spécifié) Parcourir la catégorie	
Vue de navigation du document :	
Dossier	
O Catégorie	
Nombre d'objets (max.) par page : 40	
Affichage de la liste de documents	
V La destription	
V Le propretaire	
Le nombre d'instances	
Visualisation du document :	
O Dans le portail InfoView	
○ Dans une seule fenêtre de navigation plein écran, un document à la fois	
🔿 Dans plusieurs fenêtres de navigation plein écran, une fenêtre par document	
Paramètree régional is du produit :	
	OK Annule
iscussions	
miné	
f démarrer 🛛 🙆 🖄 🐐 🦥 Journée 13 octobre 2 🎦 08-sisal 👘 🗟 réunion SISAL_13oct 🖡 Courrier o	entrant pour 🥹 SAP BusinessObjects 🛛 🔽 🕅 🕅

résultat obtenu: affichage lors de la connexion à SISAL



Il est possible de personnaliser la page de début d' InfoView par exemple de manière à afficher directement la rubrique appelée **Mon InfoView**.

> personnalisation Mon InfoView

Il existe <u>2 façons d'accéder à Mon InfoView</u> pour le paramétrer:

 soit par le module de personnalisation de la page d'accueil (cf ci-dessus; la validation de la sélection de « mon Infoview » donne accès à la définition de son contenu)

- soit par la barre de menu de BO (clic sur « Ouvrir » puis sélectionner « Mon Infoview »)

- > choisir un modèle puis définir le ou les contenus (si le modèle comporte plusieurs cadres
- > clic sur objet puis choisir le requête dans l'arborescence et valider par « OK »

la validation entraine l'ouverture de la requête

> enregistrer « mon infoview » avant de quitter la page.

1 SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox	
Eichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutils ?	0
Http://webixi.infocentre.i2/InfoViewApp/listing/main.do?lastUrl=http%3A%2P%2Fwebixi.infocentre.i2/2FPlatformService	ss%2Fjsp%2FMyInfoView_Vew%2FmyInfoViewMainPage. V D
🖉 SAP BusinessObjects InfoView 🛛 🚨	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SAP BUSINESSOBJECTS INFOVIEW	SAD Burjager Oblecter
🚱 Accueil Liste de documents Ouvrir - Envoyer à -	Aide Préférences A propos de Déconnexion
BB Mon InfoView	Ŧ×
Darcourir	Bienvenue : Laurence.verna@developpement-durable.gouv.tr
Afficher votre boîte de réception, vos favoris ou vos listes de documents. Pour plus d'informations sur InfoView, consultez l'aide.	Modifier la page de début d'Info∨iew, les options d'affichage et les préférences de tâches quotidiennes.
📔 Liste de documents	Préférences
😰 Mes favoris	
Services Information OnDemand	
Aide	
Discussions	 ۲
Terminé	Ø
🚹 dé marrer 🔰 🍘 📽 🦓 🥍 👔 Courrier entrant pour 🥻 Dournée 13 octobre 2 📑 réunion	SISAL_180ct 🥹 SAP BusinessObjects
👬 démarrer 🛛 🧐 🍘 🦓 🦥 🕻 Courrier entrant pour 🏠 Sournée 13 octobre 2 📑 réunion	SISAL_13od 🧐 SAP BusinessObjects
démarrer e	SISAL_13od VIS KAP BusinessObjects
Image: Superior of the state of the st	SISAL_13oct V SAP BusinessObjects V V V V O 08:55 tons%2Fjsp%2FinfoView_Listing%2FinfoviewListing,face V V C G Google
Image: Solution of the second sec	SISAL_13oct VS SAP BusinessObjects SISAL_13oct VS SAP BusinessObjects tons%2Fjsp%2FInfoWew_Listing%2FinfoviewListing.face.
démarrer Courrise entrant pour Courrise 13 octobre 2 Prouron SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Editer Éditog Affichage Historique Marque-pages Quitis 2 Courrise 13 octobre 2 Affichage Historique Marque-pages Quitis 2 Courrise 13 octobre 2 SAP BusinessObjects InfoView Applisting/main.do?lastUrl=http:%34%2F%2Fwebbol.infocentre.i2%2FInfoViewApple SAP BusinessObjects InfoView SAP BusinessObjects InfoView SAP BUSINESSOBJECTS INFOVIEW	SISAL_13oct VISA BusinessObjects SISAL_13oct VISA 0 08:55 tions%2Fjsp%2FInfoView_Listing%2FinfoviewListing.face • D C • Google • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
démarrer	SISAL_13oct VIII SAP BusinessObjects VIIII SAP BusinessObjects
démarrer	SISAL_130ct VI SAP BusinessObjects SISAL_130ct VI VI K 0 08:55 tons%2Fjsp%2FinfoView_Lsting%2FinfoviewListing.face * C SAP BusinessObjects Aide Préférences A propos de Déconnexion * X
démarrer	SISAL_130ct VIII SAP BusinessObjects SISAL_130ct VIIII SAP BusinessObjects tons%2Fjsp%2FinfoVew_Listing%2FinfoviewListing,face * >> C SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects Alde Préférences A propos de Déconnexion * × Enregistrer
démarrer	SISAL_13oct
démarrer	SISAL_130ct VIII SAP BusinessObjects SISAL_130ct VIIII SAP BusinessObjects tions%2Fjsp%2FInfoView_Listing%2FinfoviewListing.face * P C = Google C = Google SAP BusinessObjects Aide Préférences A propos de Décomexion * × Enregister U
démarrer	SISAL_130ct VIII SAP BusinessObjects VIIII SAP BusinessObjects VIIIII SAP BusinessObjects VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
démarrer	SISAL_130ct VIII SAP BusinessObjects SISAL_130ct VIIII SAP BusinessObjects bons%2Fjsp%2FinfoView_Listing%2FinfoviewListing.face • • • C. Google SAP Business Objects Aide Préférences A propos de Déconnexion * X Enregistrer U
démarrer	SISAL_130ct V. SAP BusinessObjects SISAL_130ct V. SAP BusinessObjects tons%2Fjsp%2FinfoView_Lsting%2FinfoviewListing.face: C. C. Google SAP BusinessObjects Aide: Préférences: A propos de Déconnexion * X Enregistrer U
démarrer	SISAL_130ct VIII SAP BusinessObjects SISAL_130ct VIIII SAP BusinessObjects tons%2Fjsp%2FinfoView_Listing%2FinfoviewListing.face: * >> C = Google SAP BusinessObjects Aide Préférences A propos de Déconnexion * × Enregistrer U
démarrer	SIGAL_LIGC VE.55
démarrer	SISAL_130ct VI SAP BusinessObjects SISAL_130ct VI SAP BusinessObjects bons%2Fjsp%2FInfoview_Listing%2FinfoviewUsting,face • • • C.• Google C. C. C
démarrer	SIAU_130ct VIIII VIIII VIIIII VIIIIIIIIIIIIIII
démarrer	SIAU_130ct VIIII SAP BusinessObjects VIIIII SAP Business Objects VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
démarrer	SISAL_130ct SAP BusinessObjects SISAL_130ct SAP BusinessObjects tons%,2Fjsp%,2FinfoView_Listing%,2FinfoviewListing,face: Consciences A propose de Déconnexion T X Enregistrer U
démarrer	SIGAL_130ct SAP BusinessObjects SIGAL_130ct SAP BusinessObjects tons%,2Fjsp%,2FinfoView_Listing.face: Conscience September 2000 Conscience
démarrer	SIGAL_130ct SAP BusinessObjects
démarrer	SIGAU_130ct VIESS SAP BusinessObjects tons%2Fisp%2FinfoView_Listing%2FinfoviewListing.face VIESS Long%2Fisp%2FinfoView_Listing%2FinfoviewListing.face VIESS Aide Préférences A propos de Décomexion X Enregister U
démarrer	SIGAL_LINCL VIEND SAP BusinessObjects tons%2Fisp%2Finfoview.Listing.face VIEND Coogle Coogl
démarrer SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Briter Edition, éffichage Historique (garque-pages Qutils 2 SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Biter Edition, éffichage Historique (garque-pages Qutils 2 SAP BusinessObjects InfoView - Biter (Garding) Definir la content Définir la content Définir la content	SIAU_130ct VIIII VIIII VIIIII VIIIIIIIIIIIIIII
démarrer	SIAU_130C VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII
démarrer SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Bibler Éditog éffichage Efstorique gargue-pages Qutié 2 SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Entre : Que contract pour a spile BO (Sisal, Géok II GALION-SISAL SAP BusinessObjects InfoView - G SAP BusinessObjects InfoView - G SAP BusinessObjects InfoView - G SAP BusinessObjects InfoView - C SAP BusinessObjects InfoView - C SAP BusinessObjects InfoView - G SAP BusinessObjects	SEAU_130ct SAP BushessObjects
démarrer Covrie entrant pour. Dournee 13 octobre 2. Covrie entrant pour. Dournee 13 octobre 2. Covrie entrant pour. SAP BusinessObjects InfoView - Mozilla Firefox Gitiong Affichage Estorique (Marque-pages Qutils 2 Covrie apples Do (Sted), Géok GALION-SISAL SAP BusinessObjects InfoView SAP BUSINESSOBJECTS INFOVIEW Accueil Liste de documents (Qurrir + Envoyer 3 + Men InfoView Choisir un modèle Définir le conten	SIGNUISCE SAP BushessObjects USES Uors%275p%27EnformewListing%2EnformewListing,face IP Complete Co
démarrer SAP Business0bjects InfoView - Mozilla Firefox Brief Editor, Affichage Historique Marque-pages Quéis 2 File Editor, Affichage Historique Marque-pages Quéis 2 File Editor, Affichage Historique Marque-pages Quéis 2 File SAP Business0bjects InfoView @ SAP Business0bjects InfoView @ SAP BUSINESSOBJECTS INFOVIEW © Accueil Liste de documents Ouvrir + Envoyer à • 1 Men inferview Choisir un modèle Définir le conten	Star Linot.
	Star Linot.

😻 Propriétés du tableau de bord - Mozilla Firefox				
Eichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutils ?				Q
🔄 🛛 🔄 🐨 😨 💿 🔐 👫 📕 🕐 🚔 💶 applis BO (Sisal, Géok 🖲	GALION-SISAL			
Mathematical Mathematical Action (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	appKind=InfoView&deltaId=233281&service=%	2FInfoViewApp%2Fcommon%2Fapp	pService 🔹 🕨 💽 Google	<u>q</u>]
🦉 SAP BusinessObjects InfoView 💿 🖉 Propriétés du tableau de bord				*
Contenu				
Adresse web				
Opiet				
Control C				
🖾 🛄 💷 🔲 📃				
Credits_engages_region				
Pehergement hilan par regions				
LS_bilan_national_2011				
L R C10-12 Riber Service				
Pied de page				
Légende : Légende :				
Lien vers l'adresse Web : Lien vers l'adresse Web :				
Bordure				
Bordure supérieure Bordure de gauche				
Bordure inférieure Bordure de droite				
OK Annuler				
Terminé				Ø .::
🛃 démarrer 🦉 😂 🍕 🦥 🖄 doc_ministère 📑 réunion :	SISAL_13oct 🛛 📶 drealHN_gc_suivi_fi	. E Courrier entrant pour	😻 Propriétés du tableau	🎂 🔽 🥵 K 🥥 16:49

